BRASIL SORRIDENTE


Mato Grosso

Coordenação-Geral de Saúde Bucal Ministério da Saúde











MINISTÉRIO DA SAÚDE

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL

Ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei 14.572/23



Diretrizes PNSB:

Orientar a sua implementação no nível local


Diretriz nº 7

Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e de programação.



BRASILIA 2024









- Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
- Principais **impactos** na saúde.
- Atribuições da equipe de Saúde Bucal.



SAÚDE BUCAL E O ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS













OMAIOR

INVESTIMENTO

EM SAÚDE BUCAL

DA HISTÓRIA





REAJUSTES DE CUSTEIO E IMPLANTAÇÃO

	ANTIG	O VALOR	NOVO	VALOR
SERVIÇO	IMPLANTAÇÃO	CUSTEIO	IMPLANTAÇÃO	CUSTEIO
ESB 40H MOD I	R\$ 7.000,00	R\$ 2.453,00	R\$ 14.000,00	R\$ 4.014,00
ESB 40H MOD II	κφ 7.000,00	R\$ 3.278,00	1000,00	R\$ 7.064,00
ESB 30H		R\$ 1.839,75		R\$ 3.010,00
ESB 20H	-	R\$ 1.226,50		R\$ 2.007,00
UOM	R\$ 3.500,00	R\$ 4.680,00	R\$ 7.000,00	R\$ 9.360,00
CEO TIPO I	R\$ 60.000,00	R\$ 8.250,00	R\$ 120.000,00	R\$ 23.100,00
CEO TIPO II	R\$ 75.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 30.800,00
CEO TIPO III	R\$ 120.000,00	R\$ 19.250,00	R\$ 240.000,00	R\$ 53.900,00
LRPD 1		R\$ 7.500,00		R\$ 11.250,00
LRPD 2		R\$ 12.000,00		R\$ 18.000,00
LRPD 3		R\$ 18.000,00		R\$ 27.000,00
LRPD 4		R\$ 22.500,00		R\$ 33.750,00
SESB	-	-	R\$ 24.000,00	R\$ 7.200,00



REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

Portaria GM/MS 6.213/24





EQUIPES DE SAUDE BUCAL 40h

57.246 TETO

33.324 homologadas

33.888 cofinanciadas

31.002 mod I

CD + TSB/ASB

2.080 mod II

CD + TSB + TSB/ASB

PANORAMA MT

988 TETO

671 credenciadas


475 Incentivo atendimento quilombolas/ assentados

647 cofinanciadas










Cobertura DE ESB VINCULADA A ESF - BRASIL









CEOD

Decíduos com cárie Perdidos ou obturados

5 anos




Renda Familiar Raça/Cor Bolsa Família





Redução progressiva de ceod

Aumento da renda



Associação inversa Renda x presença de cárie:

Renda acima de 2 SM

menos chance 72% de ter cárie



Renda familiar mais baixa média de dentes cariados significamente maior

Abaixo da linha da pobreza

X 2,86 dentes com cárie



2 Salários mínimos

 \bar{X} 1,18 dentes com cárie









CPOD

Dentes permanentes com cárie, perdidos ou obturados e risco de cárie

12 e 15 a 19 anos

Desigualdade - condição socioeconômica



Renda Familiar Raça/Cor **Bolsa Família**

Recebem Bolsa Família tem CPOD médio mais alto dos que não recebem.



24% maior

12 anos

X 1,85
Recebe Bolsa Família

X 1,49Não recebe Bolsa Família



20% maior

entre 15 e 19 anos

X 3,74
Recebe Bolsa Família

X 3,14 Não recebe Bolsa Família







Adultos (35 a 44 anos) – Média de dentes perdidos por cárie, segundo Renda Familiar, Raça/Cor e Bolsa Família.

Desigualdade Racial:

- Adultos brancos têm a menor média de dentes perdidos (2,76).
- Pessoas pretas e pardas têm chances significativamente maiores de perda dentária em comparação às brancas.

DAAPS



Ministério da Saúde Gabinete do Ministro

Documentação Técnica

PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024

Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Alterar a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde - APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, com o objetivo de fortalecer e valorizar a Estratégia Saúde da Família - ESF.

Art. 2º O Título II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"TÍTULO

DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE" (NR)

CAPITULO

Do cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde






MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

COMPONENTES DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA A<mark>PS</mark>



Cadastro individual ou territorial;
Atualização a cada 2 anos;
Grupos específicos: crianças e idosos, BPC/Bolsa Família.

INDICADORES DE QUALIDADE SAÚDE BUCAL

EIXOS TEMÁTICOS	EQUIPE MONITORADA E AVALIADA	
Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
Cuidado da pessoa com Diabetes Mellitus	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
Cuidado da pessoa com Hipertensão Arterial	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
Cuidado no Desenvolvimento Infantil	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
Cuidado da Gestante e da Puérpera	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
Cuidado da Pessoa Idosa	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer	equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária	
1ª Consulta Odontológica programada na APS	equipe de Saúde Bucal	
Tratamento Odontológico concluído na APS	equipe de Saúde Bucal	
Taxa de exodontias na APS	equipe de Saúde Bucal	
Escovação Supervisionada na APS	equipe de Saúde Bucal	
Procedimentos Odontológicos preventivos na APS	equipe de Saúde Bucal	
Tratamento Restaurador Atraumático na APS	equipe de Saúde Bucal	
Média de atendimentos da eMulti por pessoa	equipe Multiprofissional na APS	
Ações interprofissionais da eMulti na APS	equipe Multiprofissional na APS	









REGRAS DA PORTARIA Nº 161, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024





Art, 5° A vinculação dos usuários as equipes da APS será definida com base nos cadastros individuais realizados, observando-se os seguintes critérios, na ordem abaixo, em caso de empate:


- I Equipe em que o usuário apresentar o maior número de atendimentos no período de um ano:
- Il Equipe responsável pelo atendimento mais recente do usuário; e
- III Equipe em que usuário possuir o cadastro mais atualizado, considerando as últimas informações registrada no sistema.







NOVO COFINANCIAMENTO

















ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO



Vínculo e acompanhamento da população adscrita

Universalidade de acesso aos serviços de saúde






Resolutividade e integralidade do cuidado













Quadro 2: Infraestrutura das UBS (Brasil, 2024).

Dado-chave	Valor (%)
UBS com equipe de Saúde de Família	88,5
UBS com presença de médico	96,2
UBS com presença de enfermeiro	96,6
UBS com presença de técnico de enfermagem	94,4
UBS com presença de dentista	80,0
UBS em imóvel próprio	85,3
UBS que necessitam de reforma ou ampliação	60,4
UBS com sala de vacinação	79,7
UBS com sala para coleta de exames laboratoriais	21,0
UBS que sofreram danos por eventos climáticos (últimos 5 anos)	18,4

Fonte: Censo das UBS, 2024 – CGFAP/Saps/MS.

 Nem todos os dentistas estão em equipes financiadas pelo Ministério da Saúde

Diferença do cálculo de Cobertura de SB

 Necessidade de reforma da infraestrutura e melhora das condições físicas das UBS

Ampliação do modelo a 6 mãos













Quadro 3: Saúde digital nas UBS (Brasil, 2024).

Dado-chave	Valor (%)
UBS com acesso à internet	94,6
Das UBS que responderam ter acesso a internet, as que consideram ter conexão adequada	65,2
UBS com todos os consultórios conectados	77,8
UBS que utilizam prontuário eletrônico	87,3
UBS com infraestrutura adequada para webconferências	52,2

Fonte: Censo das UBS, 2024 – CGFAP/Saps/MS.

Número de estabelecimento respondentes: 49.738

- Necessidade de melhora da infraestrutura e conectividade das UBS
- Necessidade de melhora da informatização da RASB
 - Importância do PEC (R\$)













GRUPO ETÁRIO	% Não Procuraram Serviço de Saúde Bucal no último ano
Crianças de 5 anos	45,85%
Adolescentes de 12 anos	40,00%
Adolescentes de 15 a 19 anos	44,57%
Adultos de 35 a 44 anos	35,96%
Pessoas idosas de 65 a 74 anos	51,97%

Fonte: SB BRASIL 2023

 Necessidade de estimular a territorialização e a busca ativa dos usuários do território adscrito



Importância do ACS na busca ativa













Quadro 4: Integração em rede e regulação nas UBS (Brasil, 2024).

Dado-chave	
UBS com agendamento de consulta com hora marcada	
UBS com reserva de vagas para atendimento à demanda espontânea demanda espontânea	
UBS que se comunicam com outros pontos da rede	93,2
UBS que oferecem agendamento de consulta de forma presencial	93,8
UBS que compartilham prontuário eletrônico com outras UBS	49,9
UBS que encaminham usuários a especialistas por meio de sistema de regulação	
UBS que recebem resumo de alta hospitalar dos usuários atendidos	27,9

Fonte: Censo das UBS, 2024 – CGFAP/Saps/MS.

Número de estabelecimento respondentes: 49.738

 Necessidade de estimular a coordenação do cuidado e a gestão da agenda

DEMANDA ESPONTÂNEA

- Escuta inicial/orientação;
- Consulta no dia;
- Atendimento de urgência.

CONSULTA AGENDADA

Consulta
 realizada após
 agendamento, de
 caráter não
 urgente.











GOV.BR/SAUDE



B1. Primeira Consulta Odontológica Programada

Mensura o acesso da população à primeira consulta odontológica programática realizada pelas equipes de Saúde Bucal

F Ó R M U L A Número de pessoas com primeira consulta odontológica programática realizadas na eSB

X 100

Número de pessoas vinculadas à eSF/eAP de referência da eSB (Portaria SAPS/MS nº 161/2024)















OBJETIVO

Avaliar se a equipe de Saúde Bucal tem conseguido organizar seu processo de trabalho, garantindo acesso à sua população, por meio da primeira consulta odontológica programática.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Primeira consulta: refere-se à consulta odontológica programada com base na avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-terapêutico, com registro de informações em prontuário do indivíduo.

Indicador de acesso: relacionado às facilidades e dificuldades em obter o tratamento desejado, portanto, tem relação com a oferta e a disponibilidade dos recursos.

A assistência à saúde bucal é marcada pela **desigualdade no acesso** segundo a renda e a escolaridade dos usuários dos serviços

GOV.BR/SAUDE

Para refletir...

Quais são as principais barreiras que limitam o acesso dos usuários à saúde bucal do seu território?

PRÁTICAS ESSENCIAIS



Gestão da agenda

Organização do acesso aos serviços odontológicos


Equidade - Análise dos determinantes sociais do usuário, família e território

Realização de anamnese e exame clínico para fins diagnósticos

Elaboração do plano preventivo-terapêutico, segundo as necessidades clínicas e individuais do usuário















9 CIDADÃOS VINCULADOS

Realizou 6 primeiras consultas





eSB "A" =
$$6 \times 100 = 60\%$$



Por dentro do PEC








Por dentro do PEC - Educa e-SUS APS











APLICANDO O CONHECIMENTO

1. Uma demanda espontânea pode ser marcada como 1º consulta?

2. Para esse indicador serão contabilizadas somente as pessoas que realizaram a primeira consulta odontológica programática no quadrimestre de avaliação?

3. Quando o usuário poderá ter um novo registro de primeira consulta odontológica programática?

4. E se o usuário tiver mais de uma primeira consulta odontológica programática com a mesma eSB, qual será contabilizada para o indicador?





B1. Primeira Consulta Odontológica Programada



APLICANDO O CONHECIMENTO

- 1. Uma demanda espontânea pode ser marcada como 1ª consulta?

 Não devem ser considerados como primeira consulta odontológica programática os atendimentos eventuais, por exemplo, os de urgência/emergência/consulta no dia que não têm elaboração de plano preventivo-terapêutico e seguimento previsto.
- 2. Para esse indicador serão contabilizadas somente as pessoas que realizaram a primeira consulta odontológica programática no quadrimestre de avaliação?

 Sim. A cada 4 meses, serão contabilizadas as novas primeiras consultas programáticas. Ele considera apenas os atendimentos realizados dentro da janela de análise de 12 meses, que inclui os 12 meses anteriores ao quadrimestre de avaliação.

B1. Primeira Consulta Odontológica Programada



APLICANDO O CONHECIMENTO


3. Quando o usuário poderá ter um novo registro de primeira consulta odontológica programática?

Somente 12 meses após a conclusão do plano preventivo-terapêutico anterior ou 12 meses após a realização de primeira consulta odontológica programática anterior, para os casos que não foram concluídos, e que foram registradas pelo mesmo cirurgião-dentista da eSB. O novo registro só será válido se o tratamento anterior tiver sido encerrado com a conduta "Tratamento Concluído".

4. E se o usuário tiver mais de uma primeira consulta odontológica programática com a mesma eSB, qual será contabilizada para o indicador?

Apenas uma consulta será considerada no período de 12 meses. Consultas repetidas dentro deste intervalo não serão contabilizadas para a mesma eSB, a menos que o plano anterior tenha sido concluído e o intervalo de 12 meses tenha sido respeitado.





GOV.BR/SAUDE

000 minsaude

Procedimentos ofertados na UBS

Restaurações	Extrações	Aplicação de flúor	Endodontia	Prótese dentária	Triagem para câncer de boca	Coleta de material para biópsia de lesões bucais
94,4%	93%	83,2%	11,3%	17,4%	93,2%	13,6%

Fonte: Censo das UBS, 2024

Resolutividade do cuidado na RAS

Formas de agendamento de consultas a especialistas:

- 58,7% das UBS via sistema de regulação;
- 44,3% das UBS, o usuário recebe uma ficha de encaminhamento para buscar o atendimento no serviço desejado
- 27,6%, a cunsulta é marcada na UBS e informada na hora para o usuário;
- 35,8%, a consulta é marcada pelo próprio usuário na central de marcação.

Fonte: Censo das UBS, 2024

Número de estabelecimento respondentes: 49.738





















CONSULTA DE RETORNO EM ODONTOLOGIA:


consulta(s) subsequente(s) do usuário que está em continuidade do tratamento iniciado e programado por meio da primeira consulta odontológica programática.

CONSULTA DE MANUTENÇÃO EM ODONTOLOGIA:

consulta do usuário para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após este ter concluído o tratamento previsto na primeira consulta odontológica. Ocorre quando o retorno do usuário ocorre em um período **inferior a 12 meses** da conclusão do tratamento.







- Documento orientador que apresenta a lista de ações e serviços clínicos e de vigilância em saúde ofertados na APS brasileira
- O gestor municipal poderá adequar (acrescentando, retirando ou reformulando), de acordo com as necessidades e condições locais, e adaptar a oferta nacional para a realidade do município



GOV.BR/SAUDE

B2. Tratamento Concluído por equipe de Saúde Bucal

6 6 0 0 0 minsaude

OBJETIVO

Avaliar se a equipe de Saúde Bucal mantém uma relação adequada entre acesso e resolutividade, ou seja, em que medida a equipe está concluindo os tratamentos iniciados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Tratamento concluído: término da intervenção odontológica planejada. O tratamento é considerado concluído quando o plano de tratamento inicial é cumprido, conforme planejamento descrito pela eSB.

- Pode expressar as possibilidades de oferta da APS (Carteira de serviços), na medida em que ela consegue responder às necessidades dos usuários;
- O vínculo estabelecido entre equipe-usuário-comunidade, na medida em que ele retorna ao serviço para seguir com o seu plano preventivo-terapêutico.











GOV.BR/SAUDE



B2. Tratamento Concluído por equipe de Saúde Bucal

Mede a cobertura proporcional de tratamentos concluídos em relação às primeiras consultas odontológicas programáticas por eSB na APS.

FÓRMULA

Número de pessoas com tratamento odontológico concluído por eSB na APS realizadas

X 100

Número total de pessoas com primeira consulta odontológica programada na APS













PRÁTICAS ESSENCIAIS



Gestão da agenda


Ter 1^ª consulta registrada no campo "tipo de consulta"

Ter plano preventivo-terapêutico elaborado considerando o contexto biopsicossocial do indivíduo

Resolutividade do cuidado em tempo oportuno







O QUE SERIAM OS PONTOS "A" E "B"?
















Se após o TC, o usuário retorna por "trauma dentário", como devo classificar este tipo de consulta?















Plano Preventivo-Terapêutico

Orientação Consumo Açúcar Orientação Hig Bucal Profilaxia (USF)

Raspagem supragengival (USF)


Exodontia do 36 (USF)

Restauração do 17 (USF)

Restauração do 46 (USF)

Restauração do 27 (USF)

Endodontia do 25 (CEO/SESB)



Caso o paciente retorne à USF para restaurar o dente 25 (tratado endodonticamente) e seu tratamento ainda esteja em andamento (não concluído), a consulta será registrada como consulta de manutenção.



Por dentro do PEC





Vídeo T2-13: Como preencher um odontograma?

MAIS SAÚDE BUCAL NO SUS

AÇÕES PARA A INCORPORAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SAÚDE DIGITAL NO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL

Linha de Cuidado das Pessoas com Câncer de Boca

- Projeto Telestomatologia
- Desenvolvimento da Linha de Cuidado das Pessoas com Câncer de Boca





Tele-Estomatologia Mato Grosso do Sul

Tele-Estomatologia Minas Gerais

Tele-Estomatologia Paraná

Tele-Estomatologia Paraíba

Tele-Estomatologia Piauí

Tele-Estomatologia Rio de Janeiro

Tele-Estomatologia Rondônia

Tele-Estomatologia Roraima

Tele-Estomatologia São Paulo







GOV.BR/SAUDE 6 0 0 0 minsaude

APLICANDO O CONHECIMENTO

1. Quando a eSB poderá finalizar o tratamento do usuário?

2. Serão contabilizados apenas usuários que iniciaram e finalizaram o tratamento com a mesma equipe de Saúde Bucal?

3. Serão considerados, para fins de pagamento, o abandono do tratamento (falta após os 6 meses)?









APLICANDO O CONHECIMENTO

1. Quando a eSB poderá finalizar o tratamento do usuário?

Quando todas as ações previstas no plano preventivo-terapêutico elaborado na primeira consulta odontológica programática forem integralmente realizadas, restabelecendo a saúde bucal do usuário.

Este plano é baseado na avaliação clínica e nas necessidades identificadas na Atenção Primária à Saúde. A conclusão deverá ser registrada no prontuário eletrônico, no campo "Conduta", com a opção "Tratamento concluído".






APLICANDO O CONHECIMENTO

- 2. Serão contabilizados apenas usuários que iniciaram e finalizaram o tratamento com a mesma equipe de Saúde Bucal?
- Não. O tratamento não precisa ser iniciado e finalizado pela mesma equipe. O indicador considera todas as primeiras consultas e os tratamentos concluídos realizados pela eSB no âmbito da APS, desde que devidamente registrados no sistema.

Além disso, não é necessário que a mesma pessoa tenha iniciado e finalizado o tratamento no período. O que será contabilizado é o total de atendimentos realizados pela equipe no quadrimestre.

- 3. Serão considerados, para fins de pagamento, o abandono do tratamento (falta após os 6 meses)?
- Não. O abandono do tratamento, caracterizado pela ausência do usuário por mais de 6 meses sem retorno, não é considerado tratamento concluído.





Percentual tipo de atendimento por faixa etária em 2023 - MT

Faixa Etária	Trat. Preventivo (%)	Trat. Curativo (%)	Exodontias (%)	Urgências (%)
5 anos	84,4	12,1	1,1	2,4
12 anos	77,3	17,6	1,3	3,8
15-19 anos	68,2	24,5	2,2	5,1
35-44 anos	42,7	37,8	7,5	12,0
65-74 anos	28,3	33,4	18,7	19,6

População de 65 a 74 anos


CPOD = 26,4

•Componente C: 0,6

•Componente P: 24,7

•Componente O: 1,1

Fonte: SB BRASIL 2023



Fonte: SB BRASIL 2023

B3. Taxa de exodontias por equipe de Saúde Bucal



OBJETIVO

Avaliar a proporção entre a quantidade de exodontias realizadas dentre o total de procedimentos preventivos e curativos ofertados na carteira de procedimentos das equipes de Saúde Bucal inseridas na APS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Exodontia: procedimento odontológico de extração de dentes, classificado como simples ou complicado. Para este indicador serão consideradas as exodontias de dentes permanentes, com alveoloplastia ou não.

Procedimentos odontológicos preventivos: medidas adotadas para evitar o desenvolvimento de doenças bucais, mantendo a saúde oral e reduzindo a necessidade de tratamentos mais complexos.

Procedimentos odontológicos curativos: tratamentos para restaurar a saúde bucal quando os procedimentos preventivos não foram aplicados ou não foram suficientes para impedir a instalação e avanço da doença.











B3. Taxa de exodontias por equipe de Saúde Bucal



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Em que medida, a eSB tem sido resolutiva para atuar no início da história natural da doença cárie e da doença periodontal, ofertando mais procedimentos preventivos em detrimento de procedimentos mutiladores (exodontias);

Expressa a direção do modelo de atenção em saúde bucal que a eSB tem adotado.









GOV.BR/SAUDE



B3. Taxa de exodontias por equipe de Saúde Bucal


Mede a relação entre o total de exodontias e o total de procedimentos preventivos e curativos realizados pela eSB inserida na APS.

F Ó R M U L A

Número de exodontias realizadas pela eSB

X 100

Número de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas pela eSB











B3. Taxa de exodontias por equipe de Saúde Bucal



APLICANDO O CONHECIMENTO

1. O indicador será contabilizado para cada dente (elemento) extraído ou por atendimento realizado?



2. Como a elevação do indicador de exodontia (B3) pode impactar no indicador de procedimentos preventivos (B5)?



B3. Taxa de exodontias por equipe de Saúde Bucal



APLICANDO O CONHECIMENTO

- 1. O indicador será contabilizado para cada dente (elemento) extraído ou por atendimento realizado? A forma de contagem depende do código utilizado: pode ser por dente, como no caso da Exodontia de dente permanente (código 04.14.02.013-8), ou de forma agrupada, como na Exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante (código 04.14.02.014-6). Assim, o que define a contagem é o tipo de procedimento registrado na ficha de atendimento individual, conforme a necessidade clínica do usuário.
- 2. Como a elevação do indicador de exodontia (B3) pode impactar no indicador de procedimentos preventivos (B5)?


Os indicadores do componente de qualidade deverão ser olhados como uma estratégia para auxiliar na organização do processo de trabalho das eSB na APS. No entanto, o principal foco das ações deverá ser a necessidade do usuário, e não a meta pela meta. No processo de busca ativa e organização, a equipe terá a oportunidade de ter contato com esta demanda. Como são indicadores de procedimentos, não há restrição entre usuário e vinculação da equipe. Reforçando, o foco do trabalho das equipes de saúde bucal inseridas na APS deverá ser a necessidade do usuário e o limite de atuação da APS.





Interconsulta por videochamada no PEC










BRASIL SORRIDENTE Saúrde Rucal no SUIS

MATERIAIS DE APOIO



- Pontos de atenção da rede APS
- Intervenções profissionais no tratamento da gengivite
- Controle mecânico do biofilme
- Manutenção periódica preventiva



DIRETRIZES PARA A PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA APS










Figura 102 – Média do índice CPO-D, média e proporção dos componentes do índice entre adolescentes de 12 an idade por interior das regiões brasileiras e do Brasil, no ano de 2023




SB BRASIL 2023 - BRASIL Adolescentes de 12 anos:

CPOD = 1,67

O componente cariado (C) foi responsável por 61,85% do índice.

Fonte: SB BRASIL 2023



Componente C representa mais de 50% do indicador.

CENTRO-OESTE= (51,69)





Infraestrutura

Escovódromo: 14,9% das UBS têm escovódromos.

Ações Coletivas e Promoção da Saúde Bucal

- Ações educativas: 89,4% das UBS realizavam atividades educativas em escolas e creches.
- Escovação supervisionada: 74,3% das UBS promoviam escovação supervisionada.
- Monitoramento: 34,8% das UBS realizavam levantamentos epidemiológicos.

Fonte: Censo das UBS, 2024

Número de estabelecimento respondentes: 49.738

















GOV.BR/SAUDE




















DIAD MAIS SAÚDE BUCALNA ESCOLA





CADERNO TEMÁTICO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

MATERIAIS DE APOIO



- Panorama dos agravos bucais mais prevalentes
- Organização e planejamento das ações da eSB no PSE
- Educação em saúde e em saúde bucal







B4. Escovação dental supervisionada por equipes de Saúde Bucal (eSB) em faixa etária escolar (de 6 a 12 anos)

OBJETIVO

Mensurar a proporção de crianças de 6 a 12 anos, vinculadas à eSF/eAP de referência, beneficiárias das ações coletivas de escovação dental com orientação/supervisão da equipe de Saúde Bucal.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Procedimentos odontológicos preventivos: medidas adotadas para evitar o desenvolvimento de doenças bucais, mantendo a saúde oral e reduzindo a necessidade de tratamentos mais complexos.

Faixa etária escolar de 6 a 12 anos de idade: faixa de análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para construção de indicador de proporção de crianças no ensino fundamental.

A escovação dental supervisionada poderá considerar ou não a evidenciação de placa bacteriana, e deverá ser realizada sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de saúde.











M U

B4. Escovação dental supervisionada por equipes de Saúde Bucal (eSB) em faixa etária escolar (de 6 a 12 anos)

Proporção de crianças em faixa etária escolar que foram beneficiadas pela ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada pela eSB em relação ao total da população da mesma faixa etária vinculada à eSF/eAP de referência.

> Número de crianças de 6 a 12 anos participantes da ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada pela eSB

X 100

Número de crianças de 6 a 12 anos vinculadas à eSF/eAP de referência da eSB (Portaria SAPS/MS nº 161/2024)














MATERIAIS DE APOIO



- Higiene oral em bebês (sim ou não?)
- Uso de dentifrícios fluoretados (concentração ideal)
- Frequência de utilização do dentifrício
- Uso do fio dental e prevenção à cárie



DIRETRIZES PARA A PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA APS







REGISTRO NO PEC




	Atividad	e coletiva en	saúde						
Q Pesquise por módulos			de coletiva em saúde						
*-Q	Acompanhamentos	~	itividade em sa	núde					
Jan	Agenda		gistros						
	Atividade coletiva	^	Se coletiva Outras fontes (CDS, app e-SUS AC ou sistemas terceiros)						
	Reuniões		ise por nome, Ci	PF ou CNS do responsável	Ver somente os meus registros	Ordenar por: Data de atividade decresce	ite 🗸 🔃	7 Filtros (1)	
	Atividade em saúde		1						
€	Busca ativa	~	sividade	Tipo de atividade	Nº de participantes	Responsável			
			25	Atendimento em grupo	2	Bethania Alves Batista Lopes	0	<u> </u>	
COS	cos	~	0						
(2)	Cidadão								
↓ ✓	Gestão de filas	~							

REGISTRO NO PEC



Registro de atividade coletiva em saúde

Responsabilidade de registro Janaina Nogueira Guimaraes CBO Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família Equipe ESB 1 Unidade de saúde Unidade Básica de Saúde 1 Data da atividade * Nº de participantes * Programa saúde na escola Turno * Educação Saúde dd/mm/aaaa Informe o número Local da atividade Outro Informe o local da atividade Busque por um CNES Busque por um INEP Profissionais envolvidos A atividade será contabilizada na produção de todos os profissionais listados, sendo necessário apenas um registro. Profissional Pesquise por nome, CPF ou CNS ~ CBO INE Nome Nenhum registro encontrado 0 resultados





APLICANDO O CONHECIMENTO

1. A equipe auxiliar (ASB/TSB) também contribui para este indicador, pois ela também poderá realizar a escovação supervisionada?

2. Este indicador está restrito ao ambiente escolar?



APLICANDO O CONHECIMENTO



1. A equipe auxiliar (ASB/TSB) também contribui para este indicador, pois ela também poderá realizar a escovação supervisionada? Sim, o procedimento de ES pode ser realizado e registrado pelo CD, TSB. ASB pode realizar, mas ainda não consegue registrar. Desta forma, ele amplia o escopo de atuação da eSB.



2. Este indicador está restrito ao ambiente escolar?

Não necessariamente. Isso vai depender da organização do processo de trabalho das equipes. A Escovação Supervisionada poderá ser realizada em grupos de educação em saúde, orfanatos, grupos de igreja, dentre outros.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Expressa a incorporação de ações de promoção e educação em saúde bucal pela eSB

Reforça o fortalecimento das ações coletivas de saúde bucal

Amplia a possibilidade de ação para a equipe auxiliar (TSB/ASB)

Integra as ações de saúde e educação
















PANORAMA

Percentual dos componentes do ceo-d/CPO-D - Brasil

GRUPO ETÁRIO	CARIADO	RESTAURADO	PERDIDO	
Crianças de 5 anos	78,38%	16,34%	5,28%	
Adolescentes de 12 anos	61,85%	61,85% 33,75% 4		
Adolescentes de 15 a 19 anos	43,98%	39,97%	16,04%	
Adultos de 35 a 44 anos	17,61%	50,11%	32,28%	
Pessoas idosas de 65 a 74 anos	0,92%	2,78%	19,86%	

Fonte: SB BRASIL 2023

B5. Procedimentos odontológicos individuais preventivos por equipe de Saúde Bucal (eSB)

OBJETIVO

Mensurar o total de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais realizados pela equipe de Saúde Bucal inserida na APS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Procedimentos odontológicos preventivos: medidas adotadas para evitar o desenvolvimento de doenças bucais, mantendo a saúde oral e reduzindo a necessidade de tratamentos mais complexos.

Permite avaliar se a eSB adota um modelo de atenção promotor da saúde, menos curativista e/ou mutilador, com ações de promoção e prevenção em saúde bucal.









B5. Procedimentos odontológicos individuais preventivos por equipe de Saúde Bucal (eSB)

Total de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais realizados pela equipe de Saúde Bucal inserida na APS.

F Ó R M U L Número de procedimentos odontológicos preventivos individuais

X 100

Número de procedimentos odontológicos individuais realizados











Numerador:

APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE);
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE);
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO);
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA;
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA;
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL









B5. Procedimentos odontológicos individuais preventivos por equipe de Saúde Bucal (eSB)

APLICANDO O CONHECIMENTO

1. Quais estratégias são sugeridas para melhorar este indicador, especialmente considerando que ele também impacta diretamente o Indicador B3 (taxa de exondontias)?




B5. Procedimentos odontológicos individuais preventivos por equipe de Saúde Bucal (eSB)

1. Quais estratégias são sugeridas para melhorar este indicador, especialmente considerando que ele também impacta diretamente o Indicador B3 (taxa de exondontias)?

Neste caso, um primeiro passo fundamental é realizar a busca ativa no território, para identificar os usuários e possíveis fatores que estão funcionando como barreira de acesso ao serviço. Em paralelo, é preciso reorganizar o formato de agendamento para a eSB, no sentido de garantir consultas agendadas e de urgência/dia, com foco no enfrentamento do absenteísmo.

As reuniões de equipe com a participação dos ACS pode ser um espaço muito potente para auxiliar nesta organização. Também é possível intensificar as ações nas visitas domiciliares e nas agendas extra consultório (creches, escolas, orfanatos, ILPI, grupos de educação em saúde, dentre outros).








PANORAMA

Percentual de pessoas, segundo grupo etário, com cárie não tratada por região.

GRUPO ETÁRIO	NORTE	NORDESTE	SUDESTE	SUL	CENTRO-OESTE
Crianças de 5 anos	57,97%	42,27%	31,30%	36,82%	52,03%
Adolescentes de 12 anos	53,38%	43,72%	30,13%	24,59%	43,72%
Adolescentes de 15 a 19 anos	62,82%	47,70%	39,04%	28,90%	50,39%
Adultos de 35 a 44 anos	65,87%	60,92%	48,92%	39,11%	56,71%
Pessoas idosas de 65 a 74 anos	29,68%	33,22%	29,03%	22,86%	27,11%

Fonte: SB BRASIL 2023

PERCENTUAL DOS COMPONENTES DO CEOD/CPOD









Odontologia Minimamente Invasiva ou suficientemente invasiva

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA

Aprovado pela Resolução CFO-118/2012

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

Art. 2º. A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto.

Art. 3º. O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. Caberá aos profissionais da Odontologia, como integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência à saúde, preservação da autonomia dos indivíduos, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.

Art. 4º. A natureza personalíssima da relação paciente/profissional na atividade odontológica visa demonstrar e reafirmar, através do cumprimento dos pressupostos estabelecidos por este Código de Ética, a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços, diversos, portanto, das demais prestações, bem como de atividade mercantil.

Remove o suficiente ou o necessário

Bioética: benefício e não maleficência



Desconforto



É uma técnica amigável



Redução da percepção dolorosa



Redução de medo e ansiedade


Dental anxiety and pain related to ART

Soraya Coelho LEAL¹, Danielle Matos de Menezes ABREU², Jo E. FRENCKEN³

- 1- MSc, PhD, Associate Professor, Department of Dentistry, School of Health Science, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil.
- 2- MSc, PhD student, Department of Dentistry, School of Health Science, University of Brasilia, Brasilia, DF, Brazil.
- 3- DDS, MSc, PhD, Associate Professor, Department of Global Oral Health, Radboud University Nijmegen Medical Centre, College of Dental Sciences, Nijmegen, the Netherlands.







Salvar

E-mail

Enviar para

Opções de exibição

Ensaio Clínico > Int Dent J.Outubro de 1994;44(5):460-4.

Uma técnica de tratamento restaurador atraumático (TRA): avaliação após um ano

J. E. Frenchen 1, Y Songpaisan, P Fantumvanit, Piloto T

Afiliações + expandir PMID: 7814116

AÇÕES Citar □ Coleções Link permanente NAVEGAÇÃO DE PÁGINA

An atraumatic restorative treatment (ART) technique: evaluation after one year

J E Frencken 1, Y Songpaisan, P Phantumvanit, T Pilot

Affiliations + expand PMID: 7814116

Abstract

Extraction is the most common dental treatment provided for people in rural and suburban areas in many less-industrialised countries. By comparison, restorative care is rarely provided. In order to improve such situations, a treatment technique has been developed based only on hand excavation of carious lesions and using glass-ionomer cement as a filling material and a sealant. This Atraumatic Restorative Treatment (ART) technique follows the concept of minimal intervention and does not equire electrically driven equipment. This paper reports on the longevity of fillings and sealants placed using the technique under field conditions in rural Thailand. Dental caries was treated using the ART technique in one village, whilst the population in a second village received restorative care (amalgam fillings) through mobile dental units. A third village was the control. After one year, 79 per cent of single surface ART fillings and 55 per cent of ART fillings of greater than one surface placed in deciduous teeth were judged successful. The success rate of ART fillings in the permanent dentition (mainly single surface fillings) was 93 per cent and the retention rate for sealants was 78 per cent. Children were pleased at having received treatment by this technique and showed little fear. The ART technique is a promising caries treatment procedure for use in rural and sub-urban areas in lessindustrialised countries.



1994 Jo E. Frencken

Uma técnica consolidada com mais de 20 anos de evidências sólidas



Jonathan Rafael Garbim ⁵, Caroline Mariano Laux ⁵, Tamara Kerber Tedesco ², Mariana Minatel Braga ², Daniela Prócida Raggio ⁵

Affiliações + expandir

PMID: 34407233 DOI: 10.1111/adj.12871

sistemática e meta-análise

Artigo gratuito

Resumo

Contexta: Existem potenciais barreiras ao uso da abordagem de tratamento restaurador atraumático (TRA) em consultórios odontológicos convencionais, visto que muitos profissionais presumem que ela seja utilizada apenas em condições de campo. Esta revisão sistemática e meta-análise avaliou os dados de sobrevivência de restaurações de TRA em dentes permanentes e deciduos, realizadas dentro e fora do ambiente convencional.

Métodos: Buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e Open Grey até abril de 2020. Estudos que avaliaram restaurações ART foram prospectivos e incluiram dados de taxa de sobrevida. O risco de viés foi avaliado pelas ferramentas Rob 2.0 e ROBINS-I. Metaanálises foram realizadas considerando como desfecho a taxa de sobrevida de dentes deciduos e permanentes. Análises de subgrupos foram realizadas para configuração e tipo de cavidade (oclusal ou multissuperficie).

Resultados: Trinta e quatro estudos foram incluídos. Para dentes deciduos, em geral, a porcentagem geral de taxa de sobrevivência não foi influenciada pela configuração, variando de 71% em 12 meses a 65% em 36 meses. Da mesma forma, para dentes permanentes, a porcentagem geral de taxa de sobrevivência não foi influenciada pela configuração, variando de 96% em 12 meses a 61% em 36 meses.

Conclusão: A TRA é uma abordagem viável tanto para ambientes de campo quanto para consultórios odontológicos convencionais.

Prospero: CRD42020184680.



Não há diferença entre ART realizado em ambiente clínico ambulatorial (cadeira odontológica, sugador e isolamento relativo), quando comparado ao tratamento feito em espaços sociais

Técnica convencional X Técnica modificada

A OMI não deve ser só uma opção à restauração convencional, pelo contrário, deve ser a primeira escolha para interrupção do progresso da cárie em dentes decíduos.







Laura Pontes e Fernanda Carrer - FOUSP

OBJETIVO

Avaliar a adoção de práticas minimamente invasivas pela eSB, conforme as diretrizes do cuidado em saúde bucal na Atenção Primária à Saúde (APS).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Tratamento Restaurador Atraumático (ART): técnica de odontologia minimamente invasiva que utiliza instrumentos manuais para remover cáries e restaura o dente com materiais adesivos biocompatíveis.

Possibilita menor ansiedade/medo aos usuários, pois prioriza uma técnica sem a utilização de instrumentos rotatórios (crianças, TEA, PcD, acamados, transtornos mentais);

Técnica que pode ser utilizada em populações com menores recursos de saúde e de difícil acesso (ribeirinhas/fluviais, população em situação de rua, indígenas).











Mensurar a proporção entre o total de procedimentos "Tratamento Restaurador Atraumático" em relação ao total de procedimentos restauradores realizados pelo eSB.

F Ó R M U L

Número de procedimentos "tratamento restaurador atraumático"

X 100

Número de procedimentos restauradores realizados














DIRETRIZES PARA A PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA APS

MATERIAIS DE APOIO



Mínima Intervenção em Odontologia

- Preservação da vitalidade pulpar e a redução de intervenções invasivas.
- Incentiva o uso de técnicas como remoção seletiva e ART.

Remoção Seletiva da Dentina

- Reduz em até 85% o risco de exposição pulpar.
- Evita encaminhamentos desnecessários para especialidades (Endodontia).
- Aumenta a resolutividade na APS.



Impacto na Saúde Bucal

- Promove cuidado mais efetivo, seguro e acessível.
- Contribui para indicadores
 como redução de exodontias
 e tratamentos concluídos na
 APS.










MATERIAIS DE APOIO



- História do ART
- Definição ART
- Selantes, restaurações ART
- Principais razões de falhas associadas ao ART
- Controle de infecção
- Afiação instrumental



MANUAL – TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO









Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia

Saúde Oral e Odontologia

FACULDADE DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Buscar

Q

Contato Fale Conosco



Saúde Bucal no Programa Saúde na **Escola (PSE)**

por Portal INCT

Publicado: 07/02/2024 - 15:57

Última modificação: 07/05/2024 - 23:08



Apresentação

Objetivos

Comitê Gestor

Instituições **Participantes**

Parceiros

Contato

PESQUISA

Projetos

Laboratórios

Publicações



Vídeo de qualificação inicial das equipes de saúde bucal para atuação no Programa Saúde na Escola, componente Saúde Bucal

CURSO ART









APLICANDO O CONHECIMENTO

1. O registro do procedimento "Tratamento Restaurador Atraumático" no Modelo de Informação de Atividade Coletiva vai contar para o indicador?

2. O ART pode ser realizado apenas na escola?



1. O registro do procedimento "Tratamento Restaurador Atraumático" no Modelo de Informação de Atividade Coletiva vai contar para o indicador?

Não. Para fins de cálculo do indicador, serão considerados apenas os registros do procedimento "Tratamento Restaurador Atraumático" feitos no Modelo de Informação de Atendimento Odontológico Individual (MIAOI).

A equipe de Saúde Bucal também pode registrar esse procedimento no Modelo de Informação de Atividade Coletiva (MIAC), especialmente quando realizado em ambiente escolar, pois permite identificar o código INEP da escola.

No entanto, esse tipo de registro não será contabilizado para o indicador. Ao registrá-lo no MIAOI, a equipe consegue informar a quantidade de procedimentos realizados e as unidades dentárias restauradas.

GOV.BR/SAUDE

600 minsaude

APLICANDO O CONHECIMENTO

2. O ART pode ser realizado apenas na escola?

Não. É recomendável que o ART integre parte das ações das eSB no ambiente escolar para responder às necessidades dos casos identificados no momento da atividade na escola, mas também poderá compor outras ações para além deste ambiente:

orfanatos, grupos de educação em saúde, atendimento domiciliar, atividades com comunidades ribeirinhas/indígenas/assentados e, até mesmo, na UBS.



ALGUNS DESAFIOS

Cobertura de Saúde Bucal

Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Bucal

As ações não se restringem a 6 indicadores

A eSB precisa estar preparada para responder **as necessidades do usuário** que se apresentam a ela, sempre considerando os limites e possibilidades da APS



CHAMADA DE ARTIGOS

SB Brasil 2023





REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA - RBE

Submissões até 26 de outubro de 2025, no endereço da Revista









OBRIGADA!

COSAB@SAUDE.GOV.BR 61 3315-9145





