

Seminário Nacional de Atenção Primária à Saúde no Consultório na Rua: qualidade no cuidado

Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Ministério da Saúde

SUS+35ANOS
Do lado do povo brasileiro

Há 35 anos, o Brasil decidiu que
saúde é direito de todos.



SAÚDE É DEMOCRACIA E DIREITO



O SUS é a mais ampla e capilar política
pública da democracia brasileira.



Atenção Primária na Rua



São **103.042 equipes** cofinanciadas em **44.938 UBS**, levando cuidado e atenção à saúde para todas as pessoas em todo o Brasil.

Nota: eSF cofinanciadas na parcela de novembro/2025.

Fonte: CGFAP/Deaps/Saps/MS




MINISTÉRIO DA SAÚDE






Atenção à população pelas eCR



A **expansão** e o **fortalecimento** ao longo dos anos



Nota: eCR cofinanciadas na última parcela de cada ano.

Fonte: CGFAP/Deaps/Saps/MS




MINISTÉRIO DA
SAÚDE



DO LADO DO POVO BRASILEIRO



Atenção à população pelas eCR



Portaria GM/MS nº 7.799, de 20 de agosto de 2025

Alinhamento ao cofinanciamento federal da eCR, eAPP com os componentes da Estratégia Saúde da Família



Correção das distorções do modelo de cofinanciamento federal prévio, que preconizava só a capitação ponderada



Reajuste dos valores repassado por equipe (após 12 anos) com inclusão: recurso de Implantação e componente Qualidade




MINISTÉRIO DA SAÚDE





Qualidade no cuidado



Qualidade das informações

Aumentar progressivamente a qualidade das informações coletadas pelas equipes.



Cultura de uso de dados

Estimular a cultura de uso dos dados para decisões clínicas e ações no território.



Melhorar e incrementar

Melhorar e incrementar todos os aspectos vinculados aos indicadores de acompanhamento e monitoramento.



Aumentar o Engajamento

Aumentar o engajamento dos profissionais e das equipes para alcançar os melhores padrões de cuidado.



Estimular a contratualização

Estimular a contratualização de atividades entre os gestores e equipes.

Qualidade e
Indução de **boas
práticas**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





Vocês já sabem,
mas não custa
lembrar!

Indicadores são indutores de
boas práticas sobre os padrões
esperados no cuidado ofertado.




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





Indutores de Boas Práticas na eCR



P.1. Mais acesso à APP

P.2. Cuidado na Gestação

P.3. Rastreamento de IST (HIV, Sífilis, Hepatite B e C)

P.4. Cuidado da pessoa com Tuberculose




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





O que são pessoas identificadas na eCR?



São as pessoas que tenham tido algum atendimento do tipo individual, odontológico ou coletivo; tenham recebido procedimentos; sido avaliadas no consumo alimentar; e terem registro de vacinação nos últimos 12 meses.

Atendimentos nos últimos 12 meses:

- Individual
- Odontológico
- Coletivo
- Procedimentos
- Consumo Alimentar
- Vacinação



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



DO LADO DO POVO BRASILEIRO



Componente Qualidade

Mais acesso

à eCR




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





P.1. Mais Acesso à eCR



Fórmula

Número total de pessoas com atendimento individual por médica(o)/enfermeira(o) nos últimos 6 meses

Número total de pessoas identificadas pelas eCR nos últimos 12 meses

x 100




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.1. Mais Acesso à eCR



Classificação	Nº eCR (%)	Centro-Oeste Nº (%)	Nordeste Nº (%)	Norte Nº (%)	Sudeste Nº (%)	Sul Nº (%)
Regular ≤ 25	100 (28.7%)	10 (34.5%)	19 (20.7%)	11 (36.7%)	50 (30.9%)	10 (27.8%)
Suficiente > 25 e ≤ 50	148 (42.4%)	10 (34.5%)	41 (44.6%)	10 (33.3%)	74 (45.7%)	13 (36.1%)
Bom > 50 e ≤ 75	86 (24.6%)	9 (31.0%)	26 (28.3%)	7 (23.3%)	32 (19.8%)	12 (33.3%)
Ótimo > 75 e ≤ 100	15 (4.3%)	0 (0.0%)	6 (6.5%)	2 (6.7%)	6 (3.7%)	1 (2.8%)
Total	349 (100.0%)	29 (100.0%)	92 (100.0%)	30 (100.0%)	162 (100.0%)	36 (100.0%)

Nota: 7 de 334 equipes com eCR ativas e homologadas sem pessoas identificadas.

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.




MINISTÉRIO DA
SAÚDE






R.1. Mais Acesso à eCR



Distribuição de classificação das eCR por UF


Média Nacional: 38.65 (Suficiente)



Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.

R.1. Mais Acesso à eCR

Distribuição de classificação das eCR por Município



CLASSE	FAIXAS	Qtd
Regular	≤ 25	58
Suficiente	>25 e ≤ 50	87
Bom	>50 e ≤ 75	51
Ótimo	>75	13

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.



Componente Qualidade

Cuidado na Gestação




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.2. Cuidado na Gestação



Fórmula

Somatório das boas práticas para cada pessoa gestante identificada pela eCR

$$\frac{\text{Somatório das boas práticas para cada pessoa gestante identificada pela eCR}}{\text{Número total de pessoas gestantes identificadas pelas eCR}} \times 100$$




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.2. Cuidado na Gestação



São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Pontos

A Ter realizado pelo menos 3 consultas, sendo no mínimo 1 em cada trimestre de cada gestação

30

B Ter registro de pelo menos 1 teste rápido ou exame avaliado para sífilis, HIV, hepatite B e C realizados em cada gestação

20

C Ter registro de uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de cada gestação

20

D Ter pelo menos 3 registros de pressão arterial realizada durante o período de cada gestação

20

E Ter registro de pelo menos 1 avaliação odontológica realizada durante o período de cada gestação

10




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.2. Cuidado na Gestação



Classificação	Nº eCR (%)	Centro-Oeste Nº (%)	Nordeste Nº (%)	Norte Nº (%)	Sudeste Nº (%)	Sul Nº (%)
Regular ≤ 25	30 (12.8%)	0 (0.0%)	13 (24.1%)	1 (5.0%)	12 (10.5%)	4 (13.8%)
Suficiente > 25 e ≤ 50	59 (25.1%)	2 (11.1%)	14 (25.9%)	6 (30.0%)	30 (26.3%)	7 (24.1%)
Bom > 50 e ≤ 75	85 (36.2%)	10 (55.6%)	17 (31.5%)	6 (30.0%)	41 (36.0%)	11 (37.9%)
Ótimo > 75 e ≤ 100	61 (26.0%)	6 (33.3%)	10 (18.5%)	7 (35.0%)	31 (27.2%)	7 (24.1%)
Total	235 (100.0%)	18 (100.0%)	54 (100.0%)	20 (100.0%)	114 (100.0%)	29 (100.0%)

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.




MINISTÉRIO DA
SAÚDE






R.2. Cuidado na Gestação



Distribuição de classificação das eCR por UF


Média Nacional: 56.33 (Bom)



Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.

R.2. Cuidado na Gestação

Distribuição de classificação das eCR por Município




CLASSE	FAIXAS	Qtd
Regular	≤ 25	17
Suficiente	>25 e ≤ 50	40
Bom	>50 e ≤ 75	47
Ótimo	>75	40

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.



R.2. Cuidado na Gestação



Distribuição das Boas Práticas realizadas pelas eCR por UF

A	75.0	27.8	46.7	100.0	28.2	52.1	68.8	51.7	45.5	58.6	48.5	33.3	14.3	25.0	37.5	23.1	83.3	68.1	65.3	0.0	100.0	37.5	52.2	43.8	20.0	58.3	69.2
B	25.0	72.2	75.4	100.0	53.8	0.0	71.6	48.3	59.1	62.1	38.8	100.0	100.0	25.0	25.0	15.4	50.0	37.7	81.5	0.0	100.0	75.0	82.6	62.5	40.0	42.9	15.4
C	100.0	72.2	68.9	50.0	61.5	68.8	80.1	58.6	90.9	65.5	62.1	50.0	85.7	75.0	37.5	46.2	33.3	75.4	62.4	0.0	100.0	12.5	60.9	62.5	20.0	53.7	76.9
D	100.0	83.3	90.2	100.0	66.7	95.8	92.2	96.6	77.3	96.6	61.2	83.3	71.4	55.0	62.5	38.5	100.0	87.0	91.3	50.0	100.0	75.0	93.5	81.2	100.0	87.6	100.0
E	25.0	66.7	78.7	50.0	43.6	89.6	77.3	51.7	36.4	86.2	50.5	100.0	28.6	35.0	50.0	38.5	66.7	88.4	67.1	50.0	100.0	62.5	60.9	62.5	40.0	71.0	46.2
	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO

A: 03 consultas sendo 1 por trimestre

B: Testes de sífilis, HIV e hepatites B e C

C: Vacina de dTpa após IG 20s

D: 03 registros de PA

E: 01 atividade em Saúde Bucal

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.

Componente Qualidade

Rastreamento de IST Sífilis, HIV e Hepatites B/C




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.3. Rastreio de IST



Somatório das boas práticas para cada pessoa
no rastreio de IST (Sífilis, HIV, Hepatites B/C)
pela eCR

Fórmula

Número total de pessoas com identificadas
pelas eCR nos últimos 12 meses

x 100




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.3. Rastreio de IST



São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Pontos

- | | | |
|----------|---|-----------|
| A | Ter registro de pelo menos 1 teste rápido ou exame avaliado para HIV, nos últimos 12 meses | 25 |
| B | Ter registro de pelo menos 1 teste rápido ou exame avaliado para Sífilis, nos últimos 12 meses | 25 |
| C | Ter registro de pelo menos 1 teste rápido ou exame avaliado para Hepatite B, nos últimos 12 meses | 25 |
| D | Ter registro de pelo menos 1 teste rápido ou exame avaliado para Hepatite C, nos últimos 12 meses | 25 |




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.3. Rastreio de IST



Classificação	Nº eCR (%)	Centro-Oeste Nº (%)	Nordeste Nº (%)	Norte Nº (%)	Sudeste Nº (%)	Sul Nº (%)
Regular ≤ 25	285 (81.7%)	23 (79.3%)	79 (85.9%)	20 (66.7%)	140 (86.4%)	23 (63.9%)
Suficiente > 25 e ≤ 50	57 (16.3%)	6 (20.7%)	10 (10.9%)	9 (30.0%)	21 (13.0%)	11 (30.6%)
Bom > 50 e ≤ 75	6 (1.7%)	0 (0.0%)	2 (2.2%)	1 (3.3%)	1 (0.6%)	2 (5.6%)
Ótimo > 75 e ≤ 100	1 (0.3%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Total	349 (100.0%)	29 (100.0%)	92 (100.0%)	30 (100.0%)	162 (100.0%)	36 (100.0%)

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.




MINISTÉRIO DA
SAÚDE






R.3. Rastreio de IST




Distribuição de classificação das eCR por UF

Média Nacional: 17.66 (Regular)




Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.

R.3. Rastreamento de IST



Distribuição de classificação das eCR por Município




CLASSE	FAIXAS	Qtd
Regular	≤ 25	166
Suficiente	>25 e ≤ 50	39
Bom	>50 e ≤ 75	3
Ótimo	>75	1

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.



R.3. Rastreio de IST




Distribuição das Boas Práticas realizadas pelas eCR por UF

A	18.6	19.8	19.5	22.1	15.9	9.2	13.7	12.3	12.2	10.9	11.9	17.0	14.4	19.0	9.5	19.2	8.2	6.8	31.1	21.9	9.6	11.5	29.4	15.4	22.1	9.4	6.1
B	17.8	19.8	20.5	21.8	16.2	9.5	13.9	12.1	12.0	10.4	11.8	17.4	14.5	18.9	9.1	20.2	7.7	7.4	31.7	21.2	9.0	11.8	29.6	15.7	22.5	9.7	6.2
C	16.5	16.8	20.5	20.4	13.2	0.9	15.2	14.0	11.3	7.9	11.1	16.5	15.2	7.3	9.4	17.6	12.2	10.9	32.2	20.6	9.0	12.8	30.8	14.8	18.8	7.8	6.8
D	17.3	19.9	23.2	20.0	16.6	5.6	15.2	11.7	11.5	10.6	11.7	17.1	15.0	17.6	9.7	18.5	10.5	10.7	25.5	18.7	9.6	12.6	29.6	14.5	19.9	7.5	5.2
	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO

- A:** HIV
- B:** Sífilis
- C:** Hepatite B
- D:** Hepatite C

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.



Componente Qualidade

Cuidado da pessoa com Tuberculose




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.4. Cuidado da pessoa com Tuberculose



Fórmula

Somatório das boas práticas para cada pessoa identificada com Tuberculose pela eCR

$$\frac{\text{Número total de pessoas identificadas com Tuberculose pelas eCR nos últimos 12 meses}}{\text{Número total de pessoas identificadas com Tuberculose pelas eCR nos últimos 12 meses}} \times 100$$




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.4. Cuidado da pessoa com Tuberculose



São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Pontos

A Ter realizado pelo menos 4 consultas por médica(o) ou enfermeira(o), presenciais ou remotas, nos últimos 6 meses

40

B Ter pelo menos 1 registro de baciloscopia de controle realizada nos últimos 6 meses

25

C Ter pelo menos 1 registro de radiografia de tórax solicitada ou exame avaliado, nos últimos 6 meses

10

D Ter pelo menos 1 registro de teste rápido para HIV realizado ou exame avaliado, nos últimos 12 meses

25

* Realizar busca ativa de contactantes ou realizar avaliação clínica dos contatos

-




MINISTÉRIO DA
SAÚDE





R.4. Cuidado da pessoa com Tuberculose



Classificação	Nº eCR (%)	Centro-Oeste Nº (%)	Nordeste Nº (%)	Norte Nº (%)	Sudeste Nº (%)	Sul Nº (%)
Regular ≤ 25	179 (79.6%)	16 (76.2%)	30 (68.2%)	10 (66.7%)	101 (86.3%)	22 (78.6%)
Suficiente > 25 e ≤ 50	37 (16.4%)	4 (19.0%)	13 (29.5%)	3 (20.0%)	13 (11.1%)	4 (14.3%)
Bom > 50 e ≤ 75	9 (4.0%)	1 (4.8%)	1 (2.3%)	2 (13.3%)	3 (2.6%)	2 (7.1%)
Ótimo > 75 e ≤ 100	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Total	225 (100.0%)	21 (100.0%)	44 (100.0%)	15 (100.0%)	117 (100.0%)	28 (100.0%)

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.




MINISTÉRIO DA SAÚDE



DO LADO DO POVO BRASILEIRO




R.4. Cuidado da pessoa com Tuberculose



Distribuição de classificação das eCR por UF


Média Nacional: 18.61 (Regular)







Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.

R.4. Tuberculose na eCR

Distribuição de classificação das eCR por Município




CLASSE	FAIXAS	Qtd
 Regular	≤25	94
 Suficiente	>25 e ≤50	23
 Bom	>50 e ≤75	7
 Ótimo	>75	0

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.



R.4. Cuidado da pessoa com Tuberculose



Distribuição das Boas Práticas realizadas pelas eCR por UF

	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
A	50.0	32.1	63.6		22.4	27.7	34.7	44.4	0.0	16.7	17.6	23.9	16.7	33.3	0.0	40.9	41.2	26.2	43.8	10.0		0.0	22.5	44.7	42.3	26.9	0.0
B	0.0	0.0	50.0		18.8	3.2	13.7	8.6	0.0	16.7	8.8	13.4	20.0	45.5	38.8	39.8	47.1	14.3	14.6	10.0		0.0	21.2	37.9	23.1	6.4	0.0
C	0.0	0.0	0.0		1.2	0.6	17.9	3.7	0.0	4.2	4.4	0.0	13.3	12.1	2.0	15.1	11.8	19.0	5.2	10.0		0.0	4.4	4.5	0.0	3.3	0.0
D	83.3	35.7	52.3		15.3	43.9	41.1	11.1	21.4	16.7	13.7	40.3	16.7	36.4	24.5	39.8	41.2	31.0	28.1	80.0		0.0	29.4	22.0	15.4	26.2	100.0

- A: Consultas
- B: Baciloscopia
- C: Raio-X
- D: HIV

Fonte: Siaps/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 01/26; competências 8-11/25.

Principais dúvidas...

Como consigo acesso a esses dados?

Qual será a frequência de disponibilização dessas informações?

A partir de quando está valendo?


Podemos fazer sugestões?






Novidade!

Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde



MINISTÉRIO DA SAÚDE







VOCÊ SABIA

**QUE O SIAPS TAMBÉM APOIA O
FINANCIAMENTO DAS EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA
RUA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL?**



Novidade!

e-Gestor APS



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



RELATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Explore os relatórios disponíveis de forma pública para gestores! Informações sobre financiamento, cobertura e outras estratégias e programas da Atenção Primária à Saúde.

[Credenciamento e Financiamento](#)[Cobertura da APS](#)[Ações e Programas](#)**Novidade**

Relatório Equipes com ausência de envio de informação

Verifique a lista de equipes com ausência de envio de informações de produção da APS

[Baixar última competência](#)

Relatório Financiamento APS

Consulte os valores transferidos e a validação das equipes/serviços da APS de cada município

Relatório Solicitações de Credenciamento

Consulte as solicitações de credenciamento de equipes e serviços da APS

Relatório Equipes e estabelecimentos - Homologação

Consulte as equipes e estabelecimentos credenciados e aptos para recebimento do custeio

Relatório Outros Incentivos

Outros Incentivos

Relatório Solicitações de Adesão

Acompanhe a situação das adesões de ações, programas e estratégias da APS



RELATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Explore os relatórios disponíveis de forma pública para gestores! Informações sobre financiamento, cobertura e outras estratégias e programas da Atenção Primária à Saúde.

[Credenciamento e Financiamento](#)[Cobertura da APS](#)[Ações e Programas](#)

Relatório Cobertura Potencial da APS

Consulte a estimativa de quantas pessoas podem ser atendidas pelas equipes de saúde com base na capacidade instalada no território



Relatório Cobertura de Saúde Bucal

Consulte a cobertura populacional estimada pela Estratégia Saúde Bucal na APS



Relatório Cobertura de Agentes Comunitários de Saúde

Cobertura populacional estimada pelos ACS utilizada para o monitoramento do acesso aos serviços da APS



Relatório Mapa das equipes de saúde da Atenção Primária

Visualize o mapa demográfico de equipes e cobertura da APS em sua região



Relatório Histórico do quantitativo de equipes e serviços custeados

Histórico do quantitativo de equipes e serviços custeados





Credenciamento e Financiamento

Cobertura da APS

Ações e Programas

**Relatório
Bolsa Família**

Relatório consolidado das informações de saúde do Bolsa Família

**Relatório
Micronutrientes**

Consulte as informações referentes ao Vitamina A, Ferro e NutriSus

**Relatório
Programa mais médicos / Médicos pelo Brasil**

Informações inseridas pelos gestores municipais para cada competência de atuação dos profissionais do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil

**Relatório
Relatório de Adesão PSE**

Consulte a adesão das escolas ao programa por ciclo

**Relatório
Resultado Preliminar Saúde com Agente**

Resultado preliminar da homologação do vínculo dos agentes de saúde com o município pelos gestores

**Relatório
SIAPS**

Sistema de Informação em Atenção Primária à Saúde

**Relatório
SISAB**

Relatórios vigentes da versão 10

**Relatório
SISVAN**

Relatório do Estado Nutricional e Consumo Alimentar do sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

**Relatório
TRIA**

Consulte o panorama geral e por região do TRIA conforme informado no e-SUS APS

**Relatório
Informatiza APS**

Histórico de adesão e credenciamento das equipes participantes do Programa de Apoio à informatização e Qualificação dos Dados da APS



Descontinuado

**Relatório
Pagamento PMAQ-AB**

Informações de pagamento de equipes de saúde da família (eSF), equipes de saúde bucal (eSB) e equipes NASF participantes do PMAQ-AB.



Descontinuado

**Relatório
Saúde na Hora**

Histórico de adesão e cancelamento das UBS participantes do programa de implantação do horário estendido de funcionamento em todo o território brasileiro



Descontinuado



Protagonismo e Pertencimento



Saúde Brasil 360



NOVO PAC SAÚDE



SAÚDE SEM RACISMO



PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL
UM CICLO DE RESPEITO



BRASIL SORRIDENTE
Saúde Bucal no SUS



Saúde da Família



Atenção Primária Prisional



CONSULTÓRIO NA RUA



MINISTÉRIO DA SAÚDE




DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Protagonismo e Pertencimento



A APS no centro do cuidado




Maior capacidade para o cuidado integral



APS com estrutura e resolutiva



Ampliação das atividades multiprofissionais



Integração da rede de saúde



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Próximos passos por UF...



UF	DATA	HORÁRIO
AC	24/02	12h
AL	05/03	9h30
AM	10/03	11h
AP	04/03	11h
BA	05/03	14h30
CE	11/03	11h
DF	05/03	11h
ES	17/03	9h30
GO	11/03	14h30



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Próximos passos por UF...



UF	DATA	HORÁRIO
MA	12/03	11h
MT	03/03	14h30
MS	04/03	14h30
MG	12/03	14h30
PA	12/03	9h30
PB	10/03	14h30
PE	17/03	11h
PI	04/03	9h30
PR	11/03	9h30



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Próximos passos por UF...



UF	DATA	HORÁRIO
RJ	17/03	14h30
RO	03/03	11h
RN	18/03	11h
RR	25/02	15h
RS	18/03	9h30
SC	10/03	9h30
SE	26/02	14h30
SP	18/03	14h30
TO	03/03	9h30



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Saúde Brasil



Agradecimentos ao Conass, ao Conasems, às áreas envolvidas do MS e à todas as pessoas que atuam na APS e que colaboram diariamente por um SUS mais forte.



analuiza.caldas



saps@saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

